

## Клапани електромагнітні газові Elektrogas (Італія)

## Нормально відкриті, з ручним перезапуском

Модель	Діаметр		Матеріал корпусу	Ціна, у.о.	
	дюйм	мм		Р до 0,6 бар	Р до 6 бар
EVRMNA1-OT	1/2	15	латунь	43,32	49,92
EVRMNA2-OT	3/4	20	латунь	44,32	50,96
EVRMNA3-OT	1	25	латунь	53,04	61
EVRMNA1	1/2	15	алюміній	47,10	62,34
EVRMNA2	3/4	20	алюміній	50,80	67,24
EVRMNA3	1	25	алюміній	53,20	70,42
EVRMNA35	1 1/4	32	алюміній	71,66	96,74
EVRMNA4	1 1/2	40	алюміній	72,54	97,92
EVRMNA4F	1 1/2	40	алюміній	135,80	163,56
EVRMNA6	2	50	алюміній	104,46	125,36
EVRMNA6F	2	50	алюміній	135,80	162,96
EVRMNA7	2 1/2	65	алюміній	315,42	348,22
EVRMNA8	3	80	алюміній	342,44	378,06
EVRMNA9	4	100	алюміній	651,68	719,44
<b>EVRMNA93S</b>	5	125	алюміній	1325,08	-
EVRMNA93	5	125	алюміній	1475,10	1714,22
<b>EVRMNA95S</b>	6	150	алюміній	1380,54	-
EVRMNA95	6	150	алюміній	1668,42	1938,88
<b>EVRMNA98S</b>	8	200	алюміній	2650,14	-
EVRMNA98	8	200	алюміній	3115,08	3774,90
<b>EVRMNA910S</b>	10	250	алюміній	3904,32	-
EVRMNA910	10	250	алюміній	4489,96	4479,64
<b>EVRMNA912S</b>	12	300	алюміній	4275,64	-
EVRMNA912	12	300	алюміній	4917	4853,44



## Нормально закриті, з ручним перезапуском

Модель	Діаметр		Матеріал корпусу	Ціна, у.о.	
	дюйм	мм		Р до 0,6 бар	Р до 6 бар
EVRMNC1-OT	1/2	15	латунь	43,42	49,92
EVRMNC2-OT	3/4	20	латунь	44,32	50,96
EVRMNC3-OT	1	25	латунь	53,04	61
EVRMNC1A	1/2	15	алюміній	58,12	78,46
EVRMNC2A	3/4	20	алюміній	65,68	88,66
EVRMNC3A	1	25	алюміній	69,44	93,74
EVRMNC35A	1 1/4	32	алюміній	97,42	133,50
EVRMNC4A	1 1/2	40	алюміній	101,02	136,38
EVRMNC4F	1 1/2	40	алюміній	185,84	223,02
EVRMNC6A	2	50	алюміній	142,96	171,56
EVRMNC6F	2	50	алюміній	185,84	223,02
EVRMNC7A	2 1/2	65	алюміній	375,64	414,70
EVRMNC8A	3	80	алюміній	431,90	476,82
EVRMNC9	4	100	алюміній	782,92	864,34
<b>EVRMNC93S</b>	5	125	алюміній	1637,06	-
EVRMNC93	5	125	алюміній	1822,42	2011,96
<b>EVRMNC95S</b>	6	150	алюміній	1670,24	-
EVRMNC95	6	150	алюміній	2018,56	2228,48
<b>EVRMNC98S</b>	8	200	алюміній	3011,44	-
EVRMNC98	8	200	алюміній	3422,10	4152,38
<b>EVRMNC910S</b>	10	250	алюміній	4294,76	-
EVRMNC910	10	250	алюміній	4938,96	4927,60
<b>EVRMNC912S</b>	12	300	алюміній	4703,22	-
EVRMNC912	12	300	алюміній	5408,70	5338,78



Ціна на клапани для біогазу – за запитом.

Ціна в у.о. з ПДВ. 1 у.о. = 1 Євро. Оплата в гривні за комерційним курсом.

**Автоматичні нормально закриті, для систем регулювання та безпеки, з швидким відкриттям і налаштуванням витрати.**

Модель	Діаметр		Матеріал корпусу	P <sub>макс</sub> , мбар	Ціна, у.о.
	дюйм	мм			
VMR12-OTN	1/2	15	латунь	200	41,96
VMR22-OTN	3/4	20	латунь	160	-
VMR32-OTN	1	25	латунь	160	-
VMR1-2 / VMR1-5	1/2	15	алюміній	200 / 500	61,56 / 85,78
VMR2-2 / VMR2-5	3/4	20	алюміній	200 / 500	95,22 / 103,08
VMR3-2 / VMR3-5	1	25	алюміній	200 / 500	97,60 / 105,66
VMR35-2 / VMR35-5	1 1/4	32	алюміній	200 / 500	155,46 / 168,28
VMR4-2 / VMR4-5	1 1/2	40	алюміній	200 / 500	159,18 / 172,32
VMR4-2 F / VMR4-5 F	1 1/2	40	алюміній	200 / 500	206,94 / 224,02
VMR6-2 / VMR6-5	2	50	алюміній	200 / 500	268,90 / 291,08
VMR6-2 F / VMR6-5 F	2	50	алюміній	200 / 500	309,04 / 334,74
VMR7-2 / VMR7-3	2 1/2	65	алюміній	200 / 360	575,28 / 687,59
VMR8-2 / VMR8-3	3	80	алюміній	200 / 360	718,20 / 858,90
VMR9-2 / VMR9-3	4	100	алюміній	200 / 360	1200,04 / 1437,18
VMR93-2 / VMR93-3	5	125	алюміній	200 / 360	2339,57 / 2500,32
VMR95-2 / VMR95-3	6	150	алюміній	200 / 360	2500,32 / 2661,06



**Автоматичні нормально закриті, для систем регулювання та безпеки з повільним відкриттям, налаштуванням часу відкриття і витрати**

VML1-2 / VML1-5	1/2	15	алюміній	200 / 500	125,80 / 134,10
VML2-2 / VML2-5	3/4	20	алюміній	200 / 500	155,00 / 165,24
VML3-2 / VML3-5	1	25	алюміній	200 / 500	161,42 / 172,06
VML35-2 / VML35-5	1 1/4	32	алюміній	200 / 500	218,94 / 233,38
VML4-2 / VML4-5	1 1/2	40	алюміній	200 / 500	223,12 / 237,84
VML4-2 F / VML4-5 F	1 1/2	40	алюміній	200 / 500	290,06 / 309,20
VML6-2 / VML6-5	2	50	алюміній	200 / 500	324,78 / 346,22
VML6-2 F / VML6-5 F	2	50	алюміній	200 / 500	373,50 / 398,16
VML7-2 / VML7-3	2 1/2	65	алюміній	200 / 360	619,50 / 733,42
VML8-2 / VML8-3	3	80	алюміній	200 / 360	786,22 / 928,45



Ціна на клапани для повітря, біогазу – за запитом. Постачаємо газові регулюючі мультиблоки серії VMM, які є комбінацією з двох або трьох електромагнітних клапанів в одному корпусі. Детальна інформація за запитом.

**Клапани для газу і повітря з гідравлічним електроприводом VMH**

Модель	Діаметр		Матеріал корпусу	P <sub>max</sub> , бар	Ціна, у.о.
	дюйм	мм			
VMH7	2 1/2	65	алюміній	1,6	1176,64
VMH8	3	80	алюміній	1,6	1238,56
VMH9	4	100	алюміній	1,3	1553,64
VMH93	5	125	алюміній	0,5	2485,10
VMH95	6	150	алюміній	0,5	2547,24
VMH98	8	200	алюміній	0,2	4443,12



Ціна на клапани для біогазу – за запитом.

**Ціна в у.о. з ПДВ. 1 у.о. = 1 Євро. Оплата в гривні за комерційним курсом.**

## Автоматичні нормально закриті клапани для повітря

## Швидке відкриття/ Швидке закриття

Модель	Діаметр		Матеріал корпусу	P max, бар	Ціна, у.о.
	дюйм	мм			
VRA02	3/8	10	алюміній	0,2	111,84
VRA12	1/2	15	алюміній	0,2	112,76
VRA22	3/4	20	алюміній	0,2	125,68
VRA32	1	25	алюміній	0,2	128,14
VRA352	1 1/4	32	алюміній	0,5	188,22
VRA42	1 1/2	40	алюміній	0,2	189,66
VRA62	2	50	алюміній	0,2	304,02
VRA72T	2 1/2	65	алюміній	0,2	625,42
VRA42F	1 1/2	DN40	алюміній	0,2	246,56
VRA62F	2	DN50	алюміній	0,2	349,62
VRA72	2 1/2	DN65	алюміній	0,5	625,42
VRA82	3	DN80	алюміній	0,2	774,54

## Повільне відкриття / Швидке закриття

Модель	Діаметр		Матеріал корпусу	P max, бар	Ціна, у.о.
	дюйм	мм			
VLA02	3/8	10	алюміній	0,2	150,58
VLA12	1/2	15	алюміній	0,2	152,18
VLA22	3/4	20	алюміній	0,2	182,32
VLA32	1	25	алюміній	0,2	191,10
VLA352	1 1/4	32	алюміній	0,5	249,02
VLA42	1 1/2	40	алюміній	0,2	253,36
VLA62	2	50	алюміній	0,2	327,20
VLA72T	2 1/2	65	алюміній	0,2	671,74
VLA42F	1 1/2	DN40	алюміній	0,2	329,36
VLA62F	2	DN50	алюміній	0,2	376,28
VLA72	2 1/2	DN65	алюміній	0,5	671,74
VLA82	3	DN80	алюміній	0,2	845,48



## Повільне відкриття / Повільне закриття

Модель	Діаметр		Матеріал корпусу	P max, бар	Ціна, у.о.
	дюйм	мм			
VTA02	3/8	10	алюміній	0,2	За запитом
VTA12	1/2	15	алюміній	0,2	За запитом
VTA22	3/4	20	алюміній	0,2	За запитом
VTA32	1	25	алюміній	0,2	За запитом
VTA352	1 1/4	32	алюміній	0,5	278,68
VTA42	1 1/2	40	алюміній	0,2	283,02
VTA62	2	50	алюміній	0,2	356,86
VTA72T	2 1/2	65	алюміній	0,2	701,40
VTA42F	1 1/2	DN40	алюміній	0,2	367,92
VTA62F	2	DN50	алюміній	0,2	410,38
VTA72	2 1/2	DN65	алюміній	0,5	701,40
VTA82	3	DN80	алюміній	0,2	875,14

Ціна в у.о. з ПДВ. 1 у.о. = 1 Євро. Оплата в гривні за комерційним курсом.

Фільтри газові **Elektrogas** (Італія)

Модель		Діаметр		Ступінь фільтрації	Ціна, у. о.	
2 бар	6 бар	дюйм	мм		Рвх до 2 бар	Рвх до 6 бар
FGS12	FGS16	1/2	15	30 мкм (50 мкм для FGS1, FGS2)	15,88	-
FG12	FG16	1/2	15		26,58	28,62
FGS22	FGS26	3/4	20		15,88	-
FG22	FG26	3/4	20		26,58	28,62
FGS32	FGS36	1	25		26,58	28,62
FG32	FG36	1	25		38,84	40,88
FG352	FG356	1 1/4	32		38,84	40,88
FGS42	FGS46	1 1/2	40		38,84	40,88
FG42	FG46	1 1/2	40		59,26	60,74
FG62	FG66	2	50		59,26	60,74
<b>FG42F</b>	<b>FG46F</b>	<b>1 1/2</b>	<b>DN 40</b>		149,26	150,74
<b>FG62F</b>	<b>FG66</b>	<b>2</b>	<b>DN 50</b>		149,26	150,74
FG72A	FG76A	2 1/2	DN 65		327,96	343,52
FG82A	FG86A	3	DN 80		326,96	343,52
FG92A	FG96A	4	DN 100		435,60	475,20
FG932A	FG936A	5	DN 125		1026,74	1074,48
FG952A	FG956A	6	DN 150		1026,74	1074,48
FG982A	FG986A	8	DN 200		1848,00	За запитом
FG9102A	FG9106A	10	DN 250		3696,00	За запитом
FG9122A	FG9126A	12	DN 300		4290,00	За запитом

Автоматизовані батерфляї для повітря та газу **Elettromeccanica DELTA** (Італія)

Модель	Коротка характеристика	Приєднання, мм	Ціна*, у. о.	
VF4	Матеріал корпусу: нержавіюча сталь . AISI Максимальна температура середовища: 60 °C Максимальний робочий тиск: 0,5 бар Тип газу: повітря та неагресивних газів	DN40	104,58	
VF6		DN50	115,40	
VF7		DN65	133,44	
VF8		DN80	144,26	
VF9		DN100	158,68	
VF93		Для підключення до актюатора потрібен адаптер	DN125	180,32
VF95			DN150	205,56
<b>Адаптери для VF</b>				
set S	для SR-SL-ST+VF		39,08	
set M	для MZ+VF		34,38	
set L	Ручка		28,14	
VFH4	Матеріал корпусу: чавун GGG Максимальна температура середовища: 450 °C Максимальний робочий тиск: 0,15 бар Тип газу: гаряче повітря та чадні гази	DN40	145,66	
VFH6		DN50	160,98	
VFH7		DN65	176,32	
VFH8		DN80	187,82	
VFH9		DN100	230,94	
VFH93		DN125	421,84	
VFH95		DN150	444,94	
<b>Адаптери для VFH</b>				
set MH	для MZ+VFH		15,64	
set LH	Ручка		28,14	
<b>Соленоїдні актюатори для батерфляїв</b>				
SR4	до VF8-VFH7		339,52	
SL4	повільно. до VF8-VFH7		458,36	
ST4	повільно-повільно		487,28	
SR8	до VF95-VFH8		424,40	
SL8	повільно. до VF95-VFH8		543,24	
ST8	повільно – повільно		572,04	
<b>Сервомотор для батерфляїв</b>				
MZ5			536,72	
<b>Реле тиску</b>				
PSG			44,46	
<b>Індикатор закритого положення</b>				
PCS, 600 mbar			63,56	
6PCS, 6 bar			305,08	



Ціна в у.о. з ПДВ. 1 у.о. = 1 Євро. Оплата в гривні за комерційним курсом.